



ABC-VK

VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT
2020-06

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll



ABC-VK

UTELUFT/AVLUFT



ANVÄNDNING

ABC-VK är ett väderskydd för uteluftintag på fasader med lågt tryckfall och mycket god avskiljningsförmåga av regn och snö.

UTFÖRANDE

Den stansade nätinsatsen är i standardutförande stansad med 10 mm håll. Nätinsatsen är konstruerad för maximal fri area i förhållande till nominell öppningsarea. ABC-VK tillverkas vanligen i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2


ABC-VK av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek cirkulär anslutning 250 mm. Stansad nätinsats med 10 mm håll. Utförande i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. [Kulör enligt kulörkarta](#)

• [Läs mer om fördelarna med ABC Garantiplåt på abcvent.se/material](#)

MÅTT



Rekommendationen i tabellen är gjord enligt låg hastighet genom fri area och rekommendation i diagrammet är gjord enligt lågt tryckfall.

Storlek Anslutning Cirkulär Ø ABC-VK	A mm	B mm	C mm	Rek. flöde vid 1,5 m/s uteluftshastighet genom fri area på nätet
80	175	75	170	12
100	220	90	195	18
125	270	110	245	30
160	300	135	300	40
200	400	153	345	60
250	500	215	445	115




DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden



Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -VK



STEG 1:

Lossa montageskruv enligt bild och dra ned frontplåten. Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in. Sätt tillbaka frontplåten och skruva fast.

STEG 2:

ABC-VK har gummiringförsedd spiroanslutning. Anslut bakstycket till utelufts eller avlufts kanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.